Linearlampe Pendelleuchte LED RGB - MÜNCHEN SCHWARZ - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54



Produktcode:

Referenz: 16006-RGB

Technische Spezifikationen:

Referenz: 16006-RGB

Nennleistung : 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m

Spannung: 85-265V Lichtfarbe: RGB

CRI- Farbwiedergabeindex: 80 Werkstoff: Aluminium +PC Luminosity-Lm: 1150 Lm/m (white)

Lichtquelle: SMD3535 - 224 Chips/M - PCB 12mm

Abstrahlwinkel (º): 120º Prüfprotokoll: CE - ROHS

IP: IP54

Betriebsstunden LED-Diode (H): 50.000 Maße (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m

Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.97 Frequenz (Hz): 50/60Hz

Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C

Zündzyklen: 100.000 Startzeit (s): 0,2s Index UGR:

Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+

Jahre Garantie: 5 Reichweite (m) : 12 m.

Kurzbeschreibung des Produkts:

Unsere Professional LED Langfeldleuchte - RGB - Munich BLACK - ist für den intensiven 24-Stunden-Betrieb ohne Unterbrechung ausgelegt. Unsere Leuchte wird in Europa handgefertigt, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 98% Reinheit stranggepresstes Aluminium, die Lichtquelle ist RGB SMD3535 24W / Meter; 224 LEDs / Meter. Die LED-Leuchte beinhaltet einen hochwertigen Mi-light Controller + Fernbedienung. 5 Jahre Garantie.

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage.

Unser Diffusor ist Opalweiß

Produktbeschreibung:

Lineare RGB-LED-Lampe 24W / Meter - MUNICH BLACK - 12W: 0,5 Meter - 24W: 1 Meter - 36W: 1,5 Meter - 48W: 2 Meter.

Unsere RGB LED Linear - MÜNCHEN - ist ein vielseitiges und zeitloses Sortiment, es kann der Protagonist in der Innenarchitektur eines Raumes sein oder sich diesem anpassen. Dank der verschiedenen verfügbaren Größen und Farben kann es eine Vielzahl von visuellen Empfindungen bieten, die den Raum aus einer neuen Perspektive definieren.

Erhältlich in verschiedenen Längen und in abgehängten oder an der Decke befestigten Versionen, um sich an unterschiedliche Bedürfnisse und Installationshöhen anzupassen. Die bis zu 2 Meter langen Leuchten werden zu wunderschönen Lichtlinien, die den Raum formen.

Die LED linear -MUNICH- zeichnet homogene Lichtlinien, die sich mit minimaler visueller Wirkung an die unterschiedlichsten Räume anpassen und sowohl den allgemeinen Beleuchtungsbedarf als auch die Flutung vertikaler Ebenen lösen.

Sein Design kombiniert einen schwarz-opalen Diffusor, der im eingeschalteten Zustand das Licht der Leuchte durchlässt und für hohen Sehkomfort und ein exklusives Design sorgt.

Das hängende Kabelzubehör ist 2 Meter lang, um es auf die gewünschte Höhe einstellen zu können. Die Leuchte verfügt über ein 2 Meter langes Kabel für einen einfachen Anschluss.

Unsere professionelle lineare LED-Leuchte hat eine Leistung von 24W / Meter.

Die Lichtquelle unserer LED-Langfeldleuchte enthält 224 SMD3535-LEDs mit hoher Leuchtkraft / Meter, die 1150 Lm / Meter liefern; Die hochwertigen LED-Dioden enthalten Golddrahtlot für eine längere Lebensdauer.

Die Leuchte enthält eine Stromversorgung im 24-Volt-Aluminiumprofil der renommierten Marke Ecoled (Maximale Qualität) sowie den RGB-Controller.

Der Verbrauch der Leuchte beträgt 12W für 50cm; 24W für 100cm; 36W für 150cm; und 48W für 200cm.

Die LED-Leuchte besteht aus hochreinem 6063/6060 Aluminium (98%), mit UNE EN 755 und UNE EN 12020-1 Wärmebehandlung.

Der Lack der Leuchte ist von hoher Widerstandsfähigkeit und Qualität und ist strukturiert in Schwarz und Weiß - Qualicoat -, und der silber eloxierte - Qualanod- mit 15 Mikrometer Dicke für eine lange Lebensdauer.

Die Leuchte kann auf Anfrage per E-Mail auch mit der Option Diffusor hergestellt werden: Weiß opal.

Unsere LED-Langfeldleuchte -MÜNCHEN - als Maßanfertigung bietet mehrere Möglichkeiten, zwischen einer wärmeren, neutralen oder kühleren Beleuchtung zu wählen, und ist in silber, weiß und schwarz eloxiert ausgeführt. Die Leuchte wird in Europa nach Kundenwunsch von Hand gefertigt, daher ist bei diesem Produkt keine Rücknahme möglich, da es sich um eine

Technisches Datenblatt

Sonderanfertigung handelt.

Die Produktionszeit beträgt 5 bis 7 Arbeitstage.

Unsere Langfeldleuchte lässt sich mit dem entsprechenden Zubehör zu einer Lichtbandeffektleuchte zusammenfügen.

 $Verwendung \ der \ Linearlampe \ Pendelleuchte \ LED \ RGB - M\"{U}NCHEN \ SLIM \ SCHWARZ - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54$

- Geschäfte
- Ausstellungen Branchen

- Büros Haushalte

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine QUALITÄTSgarantie haben und bieten alle notwendigen Elemente für den Vertrieb, den Import oder den Großhandel, einschließlich des technischen Datenblatts jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:



















