# Foco Proyector LED 480W - STADIUM MATRIX - Driver Philips Xitanium - SMD5050 Bridgelux 240Lm/W Alta Luminosidad



### Código de producto:

Referencia: MATRIX-480W

#### Especificaciones técnicas:

REFERENCIA: MATRIX-480W Potencia nominal: 480W Tensión Nominal: 85-265V Temperatura de Luz: 5000K

CRI -Indice Reproducción Cromática: 70 Material de Construcción: Aluminio +PC

Luminosidad-Lm: 76800 Lm

Tipo de LEDs: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47

Angulo de Apertura ( $^{\circ}$ ):  $20^{\circ}$  -  $40^{\circ}$  -  $90^{\circ}$  Eficacia Diodo LED (Lm/W): 240 Lm/W Eficacia luminosa (Lm/W): 160 Lm/w

Certificados: CE - ROHS Grado de IP: IP65-Exterior

Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000 Medidas (mm): 300x500x330mm Factor de Potencia (PF): 0,94 Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000 Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Información Adicional: ESTE PRODUCTO SE ENTREGA DESMONTADO

Protección impacto (IK): IK10

Driver incluido: PHILIPS XITANIUM 5 YEARS Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++

Garantía años: 5

#### Breve descripción del producto:

**Proyector LED STADIUM** aluminio 480W con SMD 5050 de 12 núcleos con Chip BRIDGELUX (USA); con ello se consigue un magnifico rendimiento modular. su diseño Este Foco IP65 incluye driver Philips y está pensado para alcanzar grandes distancias ángulo. Perfecto gracias а su para estadios deportivos, zonas de puertos, torres de gran altura aparcamientos.

#### Descripción del Producto:

Foco Proyector LED 480W - STADIUM MATRIX - Driver Philips Xitanium - SMD5050 Bridgelux 240Lm/W Alta Luminosidad

Las especificaciones técnicas de este tipo de **Proyector LED de 480w** (120w cada módulo) lo convierten en foco capaz de iluminar de forma eficaz cualquier espacio a grandes distancias sin reducir su luminosidad.

El **Foco deportivo STADIUM** está compuesto por 2 módulos de 120w y **Driver PHILIPS XITANIUM** para alimentarlos. Si queremos aumentar la potencia deberemos adquirir los módulos de 2 en 2, ya que el driver está preparado para ello. De esta manera podremos tener proyectores de 240W - 480W - 960W... Además de los módulos y el driver también lleva la placa de sujeción del driver y el brazo para poder fijarlo a la superficie deseada. Además es orientable, con lo que conseguimos dirigir la luz hacia donde queramos.

El proyector MATRIX destaca por su SMD 5050 con 12 núcleos con chip BRIDGELUX (USA) que proporciona la eficacia y la fiabilidad que reclama cualquier tipo de mercado de iluminación exterior o deportiva.

Gracias a sus lentes con ángulo de 20º, 40º y 90º, se consiguen los Luxes necesarios allí donde se necesitan.

Con su diodo 5050 de alta potencia se alcanza una eficacia del diodo de 240Lm/w cubriendo todas las necesidades del usuario.

Su fabricación ha sido elaborada con 100% en **Aluminio 6063**, tanto en su carcasa como en sus agarraderas, por lo que es un producto muy ligero para facilitar su transporte e instalación. Además su pintura es anticorrosiva, por lo que tiene una gran duración y reduce todo tipo de oxidación.

Con toda su tecnología LED y las últimas novedades del mercado consigue un ahorro de hasta un 80% en su consumo de energía. Cuenta con una garantía de 5 años.

Usos del Foco Proyector LED 480W STADIUM MATRIX Bridgelux Chip - Driver Philips

• Zonas de Puertos

# Ficha Técnica

- Grandes areas de aparcamiento
  Campos de Futbol
  Estadios deportivos

- Aeropuertos
  Grandes almacenes
  Factorias de producción

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

## Imágenes adicionales:





















