Downlight LED circular 15W basculante - Blanco - Serie Oculus - CRI+92 - UGR13



Código de producto:

Referencia: HSRW1-15W

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA: HSRW1-15W Potencia nominal: 15w Tensión Nominal: 85V-265V

Temperatura de Luz: 3000K - 4000K CRI -Indice Reproducción Cromática: 92 Material de Construcción: Aluminio +PC

Luminosidad-Lm: 1950 Lm

Tipo de LEDs: Bridgelux Chip Inside 12C3B

Angulo de Apertura (º): 36º

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w Eficacia luminosa (Lm/W): 130 Lm/W

Certificados: CE - ROHS Grado de IP: IP44

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000 Medidas (mm): Ø70xH75mm Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz Rango Temperatura (${}^{\circ}$ C): -20 ${}^{\circ}$ C \sim +55 ${}^{\circ}$ C Ciclos de Encendidos: 100.000 Tiempo de Arranque (s): 0,2s Corte de Techo (mm): Ø75mm Indice de deslumbramineto (UGR): 13 Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+ Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): E

Garantía años: 3

Breve descripción del producto:

Downlight LED 15W de la Serie Oculus chip COB Bridgelux de **alta** luminosidad y precisión de color. Con 130Lm/W y un CRI +92, garantiza una luz de calidad profesional, mostrando los colores tal como son. Su **UGR13** elimina deslumbramientos, haciéndolo ideal para zonas de trabajo. Fabricado en aluminio y PC, combina durabilidad y eficiencia, convirtiéndolo en la elección perfecta para quienes buscan rendimiento superior en iluminación LED. Personaliza tu ambiente eligiendo el front que mejor se adapte a tu estilo.

Descripción del Producto:

Downlight LED circular 15W basculante - Blanco - Serie Oculus - CRI+92 - UGR13

El Downlight LED 15W Serie Oculus es una luminaria de alto rendimiento diseñada para quienes buscan una calidad de luz superior y un diseño personalizado. Equipado con urChip COB Bridgelux de alta luminosidad (130Lm/W) y un CRI+92, este downlight garantiza una reproducción precisa y natural de los colores, lo que lo convierte en la opción ideal para entornos que requieren una iluminación profesional, como estudios fotográficos, locales comerciales o áreas de trabajo. Además, su bajo UGR13 asegura un entorno sin deslumbramientos, ofreciendo una mayor comodidad visual y mejorando la productividad en espacios laborales.

Fabricado con materiales de **Aluminio + PC**, este producto no solo proporciona durabilidad, sino que también optimiza la disipación del calor, prolongando así la vida útil de la luminaria. Su **driver externo** mejora la eficiencia lumínica al evitar que el calor generado por el driver afecte al diodo LED, maximizando la vida útil del conjunto.

Una de las características más destacadas es la posibilidad de personalizar el color del anillo interior con opciones como blanco, negro, plata, dorado o negro mate, lo que t permite adaptar el downlight a cualquier estilo de decoración, tanto en proyectos residenciales como comerciales. Esta versatilidad en la estética añade un toque de lujo y exclusividad a cualquier espacio. Además estos anillos interiores son basculantes, permitiendo ajustar la dirección del haz de luz en función de las necesidades del espacio.

El diodo COB Bridgelux no solo ofrece una alta eficiencia energética, sino que también proporciona una calidad de luz superior. Gracias a su índice CR1+92, los colores se perciben con mayor precisión, haciendo que objetos y espacios luzcan más naturales y vibrantes. Además, el ángulo de 36º permite focalizar la luz para destacar elementos específicos, ideal para crear ambientes dinámicos y resaltar zonas concretas de una habitación o espacio comercial.

El bajo índice de UGR también mejora el confort visual, reduciendo la fatiga ocular y mejorando la percepción de los detalles, lo que lo convierte en la solución perfecta para zonas de trabajo, estudios, oficinas y áreas donde se necesita una iluminación clara, precisa y sin distracciones

En resumen, el **Downlight LED Serie Oculus 15W** es la solución perfecta para quienes buscan rendimiento, personalización y eficiencia en un mismo producto. Gracias a sus características técnicas avanzadas y su diseño estético personalizable, este downlight es ideal para cualquier proyecto que requiera **iluminación LED de alta calidad**.

Usos del Downlight LED circular 15W basculante - Blanco - Serie Oculus - CRI+92 - UGR13

- Raños
- Armarios
- Dormitorios
- Vitrinas

Ficha Técnica

- EscaparatesPasillosTiendasLocales comercialesZonas de trabajo

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:



















