Alimentation Slim 12V 400W 33.3A Aluminium - IP20



Codes produits:

Référence: FL-400W-12V

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : FL-400W-12V Puissance nominale : 400w

Tension Nominale:

Matériaux de construction: Aluminium

Certificats: CE - ROHS Indice Protection: IP20

Dimensions (mm): 2230*60*30mm

Fréquence (Hz): 50/60Hz

Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C

Garantie Ans: 3

Intensité du courant: 33.3A

Brève description du produit :

Alimentation Slim 12V 400W rubans 33.3A IP20. Idéale pour LED. Optimisez vos installations LED avec cette alimentation à tension constante 12VDC, alliant haute efficacité, format ultra-fin et design résistant. Son boîtier en aluminium perforé facilite la dissipation thermique, apporte de la légèreté et permet installation dans les **espaces** restreints. Parfaite pour rubans LED, elle évite les pics de tension ou de courant endommager vos luminaires. Puissance fiable et durable dans un format compact.

Description du produit:

Alimentation Slim 12V 400W 33.3A Aluminium - IP20

L'alimentation Slim 12VDC 400W 33.3A a été conçue pour offrir une solution d'alimentation fiable, efficace et polyvalente pour une large gamme d'applications électroniques. Avec un design compact, robuste et ultra-fin, elle est idéale pour les installations dans des espaces restreints où une performance élevée est requise sans compromettre la protection des composants internes.

Bien qu'elle dispose d'un indice de protection **IP20**, cette alimentation se distingue par l'intégration d'un système d'encapsulation partielle avec de la résine époxy à l'intérieur, offrant une couche supplémentaire de sécurité contre des conditions environnementales défavorables. Cette encapsulation aide à protéger les composants électroniques contre la poussière, l'humidité, les vibrations mécaniques et les petites particules, prolongeant ainsi la durée de vie du produit et garantissant un fonctionnement stable.

Son boîtier en aluminium perforé offre non seulement légèreté et résistance, mais facilite également une dissipation thermique optimale, permettant un fonctionnement plus efficace et sûr même lors de longues périodes de travail.

Avantages principaux :

- Design ultra-fin: Idéal pour une installation dans des espaces restreints, tels que des boîtiers de jonction ou des profils en aluminium pour LED.
- Protection interne avancée : L'encapsulation avec de la résine époxy protège les composants électroniques dans des conditions environnementales modérées, malgré l'indice IP20.
- Haute efficacité énergétique : Assure une consommation optimisée pour les applications à basse tension.
- Refroidissement passif efficace : Grâce au design ouvert du boîtier en aluminium.

Utilisations recommandées :

- Bandes LED 12V : Parfait pour alimenter des systèmes d'éclairage linéaire dans les maisons, commerces, vitrines et meubles.
- Écrans LED : Fournit la tension nécessaire avec stabilité et protection contre les pics de courant.
- Automatisation industrielle et domotique : Idéal pour alimenter des capteurs, contrôleurs et dispositifs à basse tension dans des environnements techniques.
- Équipements électroniques : Convient aux applications électroniques nécessitant une source de 12V constante et fiable.

Cette alimentation est une solution professionnelle et durable, conçue pour ceux qui recherchent performance, fiabilité et sécurité dans un seul appareil. Sa combinaison de design slim, d'encapsulation protectrice et de matériaux de qualité en fait une option remarquable dans sa catégorie.

Chez FactorLED, nous nous engageons à garantir que nos produits sont de qualité et offrent tous les éléments nécessaires à la distribution, à l'importation ou à la vente en gros, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Fiche Technique

Images supplémentaires:









